

CITROËN

JUMPY KOMBI / POLOKOMB



Verze	Motor	Výkon (kW / k)	KOMBI	POLOKOMB FLEXI
L1	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.2	88 / 120	610 000	-
L2	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.2	88 / 120	635 000	-
	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.2	90 / 122	-	705 000
L3	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 € 6.2	110 / 150	680 000	720 000
	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.2	90 / 122	-	730 000
L3	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 € 6.2	110 / 150	705 000	765 000
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 € 6.2	110 / 150	705 000	765 000
L1	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.3*	88 / 120	620 000	-
L2	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.3*	88 / 120	645 000	-
	2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6 € 6.3*	103 / 140	685 000	-
L3	2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6 € 6.3*	103 / 140	710 000	-

* k dispozici od 11/2020

VERZE KOMBI
JIŽ OD **559 900 Kč** bez DPH ⁽¹⁾

VERZE FLEXI
JIŽ OD **529 900 Kč** bez DPH ⁽²⁾

**PŘÍSPĚVEK
NA PALIVO**
VE VÝŠI
15 000 Kč bez DPH

**BUSINESS
ÚVĚR**
S ÚROKEM
3,5%

⁽¹⁾ Cena bez DPH platná pro verzi JUMPY KOMBI L1 1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.2. ⁽²⁾ Cena bez DPH platná pro verzi JUMPY POLOKOMB FLEXI L2 2.0 BlueHDi 120 € 6.2.

Na akční ceny ostatních verzí se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN.

Verze Polokombi 2.0 BlueHDi 120 a všechny Polokombi L3 mají zvýšenou nosnost (pro ostatní modely za příplatek). Obrázky v ceníku jsou ilustrativní.

Ceník s platností od 1. 8. 2020. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vozy ihned k odběru za akční ceny na skladovevozy.citroen.cz

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		KOMBI	POLOKOMBI / FLEXI
BEZPEČNOST			
ABS + EBA + EBD		•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•
Grip Control - protipokluzový systém usnadňující pohon kol při jízdě na sněhu, na blátě či v písku s voličem umístěným na palubní desce <i>(obsahuje specifické pneumatiky Agilis 17" C) (nelze s disky kol 16", nelze s K601)</i>	ZH__	–	viz sekce Kola
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF10	•	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu <i>(v případě dvojsedadla spolujezdce je prostřední sedadlo bez omezovače tahu)</i>		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vzadu s omezovačem tahu pro krajní sedadla <i>(jen v kombinaci s druhou / třetí řadou sedadel)</i>		•	•
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce <i>(v případě dvojsedadla spolujezdce jen signalizace rozepnutí bezpečnostních pásů)</i>		•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy <i>(automatická deaktivace v případě dopravní nehody)</i>		•	•
Třetí brzdové světlo		•	•
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	•	4 000
Alarm a superzamykání	AB08	–	7 000
ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE			
Posilovač řízení		•	•
Ukazatel řízení rychlostních stupňů		•	•
Palubní počítač		•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•	•
Zadní parkovací asistent	UB01	5 500	5 500
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu <i>(obsahuje HU02, PRO1)</i>	UB03	–	25 000
Zadní parkovací asistent a Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) <i>(obsahuje WLX8)</i>	UB13	28 000	28 000
KOMFORT			
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	JA11	•	•
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor		–	•
Elektricky ovládaná přední okna <i>(s jednodotykovým ovládním)</i>		•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka		•	•
Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka	HU02	–	2 000
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•
TOPENÍ A KLIMATIZACE			
Manuální klimatizace	RE01	•	25 000
Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením <i>(jen pro verze L2, L3)</i>	NR02	20 000	–
SVĚTLA A VIDITELNOST			
Přední mlhové světlomety <i>(s funkcí přisvícení do zatáčky v kombinaci s NR02)</i>	PRO1	3 000	3 000
Vnitřní zpětné zrcátko <i>(jen pro verze umožňující průhled dozadu)</i>	RL02	•	•
Paket Viditelnost: Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti	NB08	–	5 000
Osvětlení kabiny		•	•
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•	•
AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE			
Audiosystém RDS MP3: Rádio AM / FM + Hands-free Bluetooth + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem	WLZ0	•	•
CITROËN Connect Radio s dotykovým displejem: Rádio AM / FM (bi-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem + Mirror Screen / Apple Car Play	WLX8/WLX9	10 000	9 500
CITROËN Connect Nav s dotykovým displejem: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládním a doživotní aktualizací zdarma, rádio AM / FM (tri-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání na volantu + Mirror Screen / Apple Car Play + WiFi	WLX7	20 000	–
Digitální tuner rádia s možností přechodu na analogové vysílání	WLZ1/WLX9	•	5 000
CITROËN Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM)	YRO7	6 500	6 500

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		KOMBI	POLOKOMBI / FLEXI
VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY			
Uzávěr palivové nádrže na klíč		•	•
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky (klimatizovaná v případě, že je vozidlo vybaveno klimatizací)		•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky		•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•
Zásuvka 12 V v palubní desce		•	•
Zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru		•	–
NÁKLADOVÝ PROSTOR			
Dělicí pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel	PX00	–	•
FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, po sklopení vytvoří stěnu za předními sedadly. Horní část přepážky je z pleťva. (obsahuje GB33) (nelze s GB38)	FLEXI	–	FLEXI
Zadní dvoukřídle dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	–	•
Zadní dvoukřídle dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači	WO05	2 500	5 000
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem (nelze s GB33, GB38)	WO06	•	5 500
Boční posuvné dveře na pravé straně	WZ04	•	•
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně	WZ07	9 500	9 500
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	–	•
Boční pevná tónovaná okna ve druhé a třetí řadě na pravé i levé straně	VG07	•	–
Boční pevná okna ve druhé a třetí řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3) (obsahuje VG07, WO05) (nelze s GB38)	VI01	–	11 000
Boční pevná zatmavená okna ve druhé a třetí řadě na pravé i levé straně (pouze verze L2 a L3)	VD09	3 000	–
Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (obsahuje VD09, pro L1 je zatmavená pouze třetí řada)	VG02	11 000	–
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	–	•
Plastovogumová podlážka vpředu a vzadu	LK12	•	–
Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1 a L2; 6 úchyty pro verze L3)		•	•
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06) (standard s přepážkou FLEXI)	GB33	–	8 500
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran (nelze s D501, VI01, WO06, nelze s přepážkou FLEXI)	GB38	–	18 500
Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru		–	•
SEDADLA			
Látkové čalounění Mica	43FT	•	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradla		•	–
Dvojsedadlo spolujezdce	WADM	•	–
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem	WAAF	3 000	–
Jedno sedadlo spolujezdce, přední sedadla s loketními opěrami	WAAO	3 000	–
Lavice ve druhé řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, dělená v poměru 2/3 - 1/3, s fixním opěradlem (s úchyty ISOFIX), Lavice ve třetí řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, s fixním opěradlem (bez ISOFIX)	AL38+ ANO3	•	–
Bez třetí řady sedadel, lavice ve druhé řadě (3 místa, není dělená) - vyjímatelná, sklopná, s fixním opěradlem (s úchyty ISOFIX)	AL40	0	–
Bez druhé a třetí řady sedadel	AL00	0	–
6 sedadel , látkové čalounění Mica (43FT) Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem, lavice ve druhé řadě (3 místa), pevná, nesklopná	43FT + (WAAF)	–	•
5 sedadel , látkové čalounění Mica (43FT) Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla sklopné do polohy stolků Lavice ve druhé řadě (3 místa), pevná, nesklopná	43FT + WAAO	–	3 000
Úložný prostor pod sedadly ve druhé řadě, přístupný z nákladového prostoru (není k dispozici s přepážkou Flexi)		–	•
Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně, v případě dvojsedadla je vyhřívání pouze místo vpravo)	NA01	–	6 000
FUNKČNOST			
Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou		•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů		•	•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů		•	•
Vozidlo s homologací N1 - užitkové		–	•
Vozidlo s homologací M1 - osobní		•	–

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		KOMBI	POLOKOMBI / FLEXI
FUNKČNOST			
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (nelze s CZ02, GA04) (nelze pro motor 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a verze L3)		-	•
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť		•	-
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 200 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (cena pro 1.5 BlueHDi 100 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	-	12 000
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (cena pro 2.0 BlueHDi 150 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	-	20 000
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg (standard pro vozy s motorem 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a všechny verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	-	•
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro verze 1.5 BlueHDi 100 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	-	16 000
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro 2.0 BlueHDi 150 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	-	24 000
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro vozy s motorem 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a všechny verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	-	4 000
Zesílený akumulátor, alternátor a startér	BQ01	3 000	3 000
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby (nelze s AQ03, AQ05, AQ06, AQ10)	QC01	3 000	3 000
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (jen v kombinaci s AQ03, AQ05, AQ06, AQ10)	QC06	7 000	7 000
Tažné zařízení s pevnou koulí + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ03	-	14 000
Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s praktickým bočním výklopem + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ10	-	16 000
Tažné zařízení s pevnou koulí (odnímatelné bez nářadí) + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ05	19 000	-
KOLA			
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, okrasné kryty kol	ZHCI	-	1 500
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné kryty kol	ZHCJ	-	5 500
Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, středové krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCH	-	10 000
Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné kryty kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCM	-	10 000
Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, středové krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCG	-	15 500
Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, okrasné kryty kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCL	-	17 000
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	-	•
VZHLED			
Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) (jen pro verze L1, L2) (obsahuje PRO1) (nelze s barvou OME0)	PD22	20 000	20 000
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, boční část zadního nárazníku, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) (jen pro verze L3) (obsahuje PRO1) (nelze s barvou OME0)	PD69	16 000	16 000
Metalický lak	OMMO	16 000	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů) (nelze s PD22 / PD69)	OME0	26 000	26 000
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "CITROËN EssentialDrive"			
36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km		2 160 / 3 240 / 4 320	
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km		3 840 / 7 200 / 9 120	
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km		7 200 / 12 000 / 15 600	

Smlouva o prodloužené záruce „CITROËN EssentialDrive“ se uzavírá na dobu 36, 48 nebo 60 měsíců, počítáno od data prvního uvedení vozidla do provozu, resp. je omezená sjednaným počtem ujetých kilometrů. Smlouva o prodloužené záruce musí být uzavřena nejpozději v poslední den platnosti základní záruky, tzn. v průběhu prvních 24 měsíců. O kompletní nabídce a dalších předplacených službách (CITROËN IdealDrive, CITROËN FreeDrive) se informujte u svého autorizovaného prodejce nebo na www.citroen.cz.

⁽⁴⁾ k dispozici později • = standard - = nelze objednat



TECHNICKÉ PARAMETRY

MOTOR	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6
Zdvihový objem (cm ³)	1499	1499	1997	1997
Maximální výkon (kW / k CEE)	75 / 102	88 / 120	90 / 122	110 / 150
při ot/min	3500	3500	3750	4000
Maximální točivý moment	270	300	340	370
při ot/min	1600	1750	2000	2000
Emisní norma (Kombi)	Euro 6d TEMP	Euro 6d TEMP	-	Euro 6d TEMP
Emisní norma (Polokombi)	Euro 6c (6.2)	-	Euro 6c (6.2)	Euro 6c (6.2)
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.
Maximální rychlost (km/h) (se zvýšenou hmotností)	145	160	170	183 (170)
Povolené pneumatiky (Kombi, při standardní celkové hmotnosti)	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H 225/55 R17 101W	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H 225/55 R17 101W	-	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H 225/55 R17 101W
Povolené pneumatiky (Kombi, se zvýšenou celkovou hmotností)	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	-	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H
Povolené pneumatiky (Polokombi, při standardní celkové hmotnosti)	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R	-	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R
Povolené pneumatiky (Polokombi, se zvýšenou celkovou hmotností)	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R	-	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

ROZMĚRY (mm)	KOMBI ⁽³⁾			POLOKOMBI	
	L1	L2	L3	L2	L3
Počet míst	2 - 9	2 - 9	2 - 9	5 - 6	5 - 6
Objem nákladového prostoru (m ³)	-	-	-	3,2	4,0
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm ³) ⁽¹⁾	2625 / 3397	3061 / 3968	3497 / 4554	-	-
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm ³) ⁽¹⁾	1172 / 1633	1556 / 2228	1950 / 2787	-	-
Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm ³) ⁽¹⁾	140 / -	507 / 655	912 / 1237	-	-
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm ³) ⁽²⁾	2800 / 3600	3200 / 4200	3700 / 4900	-	-
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm ³) ⁽²⁾	1200 / 1700	1600 / 2300	2000 / 3000	-	-
Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm ³) ⁽²⁾	180 / -	550 / 700	980 / 1300	-	-
Délka vozu	4606	4956	5306	4959	5309
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204
Výška vozu se základní celkovou hmotností	1905	1890	1890	1895	-
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností	-	1925	1935	1930	1935
Výška vozu s Paketem Stavba	-	1930	1940	1935	1940
Světlná výška	150	150	150	150	150
Světlná výška se zvýšeným odpružením	175	175	175	175	175
Rozvor	2925	3275	3275	3275	3275
Rozchod přední	1627	1627	1627	1627	1627
Rozchod zadní	1600	1600	1600	1600	1600
Převis přední	878	878	878	881	881
Převis zadní	803	803	1153	803	1153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	587 - 610	584 - 653	584 - 664	544 - 613	600 - 633
Délka zavazadlového prostoru (se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce)	2811	3161	3511	-	-
Délka zavazadlového prostoru za první řadou sedadel	2063	2413	2763	-	-
Délka zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel	1138	1488	1838	-	-
Délka nákladového prostoru za třetí řadou sedadel	266	608	958	-	-
Délka nákladového prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi)	-	-	-	2017	2365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1m (ne pro Flexi)	-	-	-	1352	1700
Délka nákladového prostoru za druhou řadou sedadel ve výšce 1m (pouze Flexi)	-	-	-	1366	1704
Délka nákladového prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1m (pouze Flexi)	-	-	-	1953	2302
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy	-	-	-	1258	1258
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1334	1337	1339	1337	1339
Šířka nákladového / zavazadlového prostoru min / max	1228 / 1618	1228 / 1618	1228 / 1618	1258 / 1618	1258 / 1618
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídle)	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1229 x 1177	1212 x 1181	1212 x 1181	1212 x 1181	1212 x 1181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	743 x 1180	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181

(1) objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (norma VDA); (2) objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (maximální); (3) provizorní údaje, podléhá schválení odpovídající homologace; Uvedené rozměry podléhají výrobní tolerancím +/- 50 mm.



(1) Verze L1 - (2) Verze L2 - (3) Verze L3 - (4) 1940 mm - se zvýšeným odpružením (Paket Stavba)

TECHNICKÉ PARAMETRY

VERZE	KOMBI							
	L1			L2			L3	
MOTOR	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6
HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti (8 / 9 sedadel)								
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	později	1709/1723	1735/1735	později	později	1801/1815	později	1834/1845
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	později	941/962	965/1005	později	později	949/995	později	951/1000
Největší technicky přípustná hmotnost	2705/2750	2650/2685	2700/2740	2750/2750	2695/2755	2750/2810	2730/2785	2785/2845
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1400	1800	2300	1400	1800	2300	1800	2300
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4105/4150	4050/4085	4605/4640	4150/4150	4095/4155	4650/4710	4130/4190	4685/4745
HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ24) (8 / 9 sedadel)								
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	-	-	-	později	později	1802/1816	později	1834/1845
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	-	-	-	později	později	1298/1284	později	1266/1255
Největší technicky přípustná hmotnost	-	-	-	2830/2830	2830/2830	3100/3100	2830/2830	3100/3100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	-	-	-	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	-	-	-	1400	2000	2500	2000	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	-	-	-	4230/4230	4230/4230	5000/5000	4230/4230	5000/5000
SPOTŘEBA A EMISE CO₂ (l/100 km)/(g/km)								
Městský provoz	5,4/141	5,2/138	6,1/162	5,4/141	5,3/138	6,3/165	5,3/139	6,3/166
Mimoměstský provoz	4,8/126	4,7/123	5,0/133	4,8/127	4,7/124	5,2/136	4,7/125	5,2/137
Smíšený provoz	5,0/132	4,9/129	5,4/144	5,0/132	4,9/130	5,6/147	4,9/130	5,6/148
Palivo - motorová nafta (l)	69	69	69	69	69	69	69	69
Nádrž na AdBlue (l)	20	20	20	20	20	20	20	20

VERZE	POLOKOMBI				
	L2			L3	
MOTOR	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6
HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti (5 / 6 sedadel)					
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	později	-	1817/1808	-	-
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	později	-	903/932	-	-
Největší technicky přípustná hmotnost	2555/2705	-	2720/2740	-	-
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	-	750	-	-
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1400	-	2300	-	-
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3955/4105	-	5000/5000	-	-
HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02) (5 / 6 sedadel)					
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	později	1818/1827	1818/1827	1844/1845	1844/1845
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	později	1192/1233	1192/1233	1066/1095	1066/1095
Největší technicky přípustná hmotnost	2830/2830	3010/3060	3010/3060	2910/2940	2910/2940
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1400	2500	2500	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4230/4230	5000/5000	5000/5000	5000/5000	5000/5000
SPOTŘEBA A EMISE CO₂ (l/100 km)/(g/km)					
Městský provoz	5,5/144	6,5/170	6,2/163	6,5/171	6,2/164
Mimoměstský provoz	4,8/126	5,3/139	5,2/136	5,3/140	5,2/137
Smíšený provoz	5,0/133	5,7/151	5,5/146	5,7/152	5,6/147
Palivo - motorová nafta (l)	69	69	69	69	69
Nádrž na AdBlue (l)	20	20	20	20	20

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Technická data jsou informativní a budou upravena.

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 8. 2020.

C Automobily Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně zárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobily Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

CITROËN doporučuje **TOTAL**