

CITROËN JUMPER PODVOZEK KABINA/DVOUKABINA

| Typ | | BlueHDi 140k S&S MAN6 | BlueHDi 165k S&S MAN6 |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| PODVOZEK KABINA | | | |
| 35 | L2 | 889 900 | 924 900 |
| | L2S | 904 900 | 939 900 |
| | L3 | 919 900 | 954 900 |
| 4-35 | L3 | - | 989 900 |
| | L4 | - | 1 004 900 |
| PODVOZEK DVOUKABINA | | | |
| 35 | L3 | 954 900 | 989 900 |
| 4-35 | L4 | - | 1 039 900 |

Cenik s platností od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

> BEZPEČNOST

| | | |
|--|------|--------|
| ABS + EBA | | • |
| ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu | UF01 | • |
| Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) (jen v kombinaci s NN01, NFO4, NBO8, RE07 nebo UAO4) | | • |
| Kontrolka nízkého stavu oleje | | • |
| Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu | | • |
| Airbag řidiče | SH02 | • |
| Airbag spolujezdce s možností deaktivace (ruší přihrádku nebo držák tabletu na palubní desce) | NN01 | 12 000 |
| Přední, boční a okenní airbasy a samostatné sedadlo spolujezdce (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami a WMO8, ruší přihrádku nebo držák tabletu na palubní desce; nelze pro Dvoukabinu) | NFO4 | 23 500 |
| Digitální tachograf (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami, nelze s CA03) | HC09 | 29 000 |
| Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách | UE01 | 8 000 |
| Active Safety Brake a varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu | D403 | 28 000 |
| Alarm a superzamykání | WC05 | 14 000 |

> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

| | | |
|--|------|--------|
| Palubní počítač | CP01 | • |
| Tempomat a omezovač rychlosti | RG03 | • |
| Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci | YR16 | 19 500 |

> SVĚTLA A VIDITELNOST

| | | |
|---|------|--------|
| Osvětlení kabiny | | • |
| Paket Viditelnost: LED denní svícení, mlhové světlomety a světelný a dešťový senzor (jen verze Kabina) | J6CE | 20 000 |
| Paket Viditelnost: LED denní svícení, mlhové světlomety a světelný a dešťový senzor (jen verze Dvoukabina) | J6CF | 20 000 |

> KOMFORT

| | | |
|--|------|--------|
| Centrální zamykání s dálkovým ovládním s možností uzamčení kabiny | | • |
| Druhý plnohodnotný klíč (místo nouzového) | JA17 | 1 500 |
| Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládním | | • |
| Podélně nastavitelný volant | | • |
| Uspořádání středu palubní desky: odkládací přihrádka nahoře, držák nápojů dole | ME14 | • |
| Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, držák nápojů dole | ME15 | 2 500 |
| Pravá část palubní desky: dvě otevřené přihrádky nahoře plus jedna spodní uzavíratelná (v kombinaci s NN01 a NFO4 je horní otevřená přihrádka nahrazena airbagem) | | • |
| Zapalovač a popelník v palubní desce | AD01 | 1 000 |
| Odkládací schránka pod sedadlem řidiče | | • |
| Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pouze pro verze Dvoukabina) | JO01 | - / • |
| Elektricky ovládaná a vyhříváná vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem | RK04 | • |
| Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) (nelze s RX01, RX05) | HU02 | 6 000 |
| Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce | RE01 | • |
| Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO a vyhříváné sedadlo řidiče | J2RE | 55 000 |

> PAKET INTERIÉRU

| | | |
|--|------|--------|
| "Paket Interiéru obsahuje: - Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole - Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro Dvoukabinu) - Kryty větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium, chromovaný dekor přístrojové desky, kryty pojezdu sedadel" | J6BW | 17 000 |
|--|------|--------|

> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

| | | |
|--|------|---|
| Rádio FM + konektor USB + ovládním na volantu + Hands free Bluetooth + DAB | RC59 | • |
|--|------|---|

> PAKET TECHNO

| | | |
|---|------|--------|
| Paket Techno obsahuje: - Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce - Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládním na volantu + Bluetooth + DAB - Konektor USB v interiéru (nepřipojený s audiosystémem) | J6DF | 25 000 |
| Paket Techno Plus obsahuje: - Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce - Navigační systém (čeština a DAB není k dispozici) - Konektor USB v interiéru (nepřipojený s audiosystémem) - Kožený volant a hlavice řadící páky - Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci (YR16) | J6CD | 65 000 |

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

> SEDADLA

| | | |
|--|------|--------|
| Látkové čalounění Darko / Twill | 35FX | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla | | • |
| Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy (nelze s NFO4) | WM06 | • |
| Lavice ve druhé řadě – 4 místa (jen pro Dvoukabinu) | | • |
| Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla | WM08 | 3 000 |
| Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy (nelze s WM08, NFO4, J2RE) | RH16 | 16 000 |

> FUNKČNOST

| | | |
|--|------|--------|
| Palivová nádrž o objemu 90 l | NO01 | • |
| Prosklení zadní stěny | | • |
| Kabina bez zadní stěny (nelze s HCO9, NFO4, nelze pro Dvoukabinu) | CA03 | 3 000 |
| Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro nastavby o max. šířce 2,20 m (nelze s HU02) | RX01 | 4 000 |
| Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro nastavby o max. šířce 2,35 m (nelze s HU02) | RX05 | 6 000 |
| Rozvodná elektrická skříň pro přestavby | JJ01 | • |
| Zesílený alternátor 220 A | | • |
| Zadní příčník bez zadních světel | SY03 | 6 000 |
| Bez zadního příčníku, zadní světla jsou dodána ale bez montáže (nelze pro Dvoukabinu) | SY05 | 6 000 |
| Tažné zařízení s pevnou koulí | AQ03 | 20 000 |

> KOLA A ODPRUŽENÍ

| | | |
|---|------|--------|
| Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 35) | | • |
| Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 35) | MI32 | 12 000 |
| Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35) | | • |
| Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35) | MI32 | 12 000 |
| Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35) | MI30 | 10 000 |
| Sada na opravu pneumatik | LV00 | • |
| Plnohodnotné náhradní ocelové kolo | RS03 | 8 000 |
| Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) | SE08 | 5 000 |
| Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) – vhodné pro těžké přestavby s permanentním zatížením zadní nápravy nad 1 000 kg | SE16 | 8 000 |

> PAKET WORKSITE

| | | |
|--|------|--------|
| Paket Worksite obsahuje: - Systém Grip control: ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control), pneumatiky typu M+S (MI32) - Kryt motoru, přední zástěrky - Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) - Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy, SE08) | J6CN | 40 000 |
|--|------|--------|

> VZHLED

| | | |
|---|------|--------|
| Bílá barva lcy | PRPO | • |
| Příplatkové nebo metalické laky | OMMO | 19 000 |
| Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů) | OME0 | 26 000 |

• = standard

TECHNICKÉ PARAMETRY


| > MOTOR | 2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6 | 2.2 BlueHDi 165 S&S MAN6 |
|-----------------------------------|--|--|
| Zdvihový objem (cm ³) | 2 179 | 2 179 |
| Maximální výkon (kW / k CEE) | 103 / 140 | 121 / 165 |
| při ot./min | 3 750 | 3 750 |
| Maximální točivý moment | 340 | 370 |
| při ot./min | 1 750 | 1 750 |
| Emisní norma | Euro 6.3 | |
| Převodovka | Manuální 6-st. | |
| Maximální rychlost (km/h) | 160 | 160 |
| Povolené pneumatiky – verze 35 | 215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68) | 215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68) |
| Povolené pneumatiky – verze 4-35 | 215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68) | 215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68) |

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.


| > ROZMĚRY (mm) | Podvozek Kabina | | | | Podvozek Dvoukabina | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | L2 | L2S | L3 | L4 | L2 | L3 | L4 |
| Délka vozu | 5 358 | 5 708 | 5 943 | 6 308 | 5 358 | 5 943 | 6 308 |
| Šířka vozu | 2 050 / 2 508 (std), 2 690 (RX01), 2 770 (RX05) | | | | | | |
| Výška vozu | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 |
| Světlná výška | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Rozvor | 3 450 | 3 800 | 4 035 | 4 035 | 3 450 | 4 035 | 4 035 |
| Rozchod přední | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Rozchod zadní | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 |
| Převis přední | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| Převis zadní | 960 | 960 | 960 | 1 325 | 960 | 960 | 1 325 |
| Výška nosného rámu | 640 – 652 | 640 – 652 | 640 – 652 | 640 – 652 | 640 – 652 | 640 – 652 | 640 – 652 |
| Délka kabiny včetně předního převisu | 2 338 | 2 338 | 2 338 | 2 338 | 3 208 | 3 208 | 3 208 |
| Maximální délka nástavby za kabinou | 4 100 | 4 780 | 5 015 | 5 015 | 3 259 | 4 174 | 4 174 |
| Maximální délka nástavby za převis | 1 110 | 1 320 | 1 440 | 1 075 | 1 110 | 1 440 | 1 075 |
| Maximální šířka nástavby (standard / s opcí QB02) | 2 207/2 350 | 2 207/2 350 | 2 207/2 350 | 2 207/2 350 | 2 207/2 350 | 2 207/2 350 | 2 207/2 350 |
| Počet míst | 2 / 3 | | | | 6 / 7 | | |

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm

PODVOZEK KABINA



PODVOZEK DVOUKABINA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| > TYP | Podvozek kabina | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 35 L2 | 35 L2 | 35 L2S | 35 L2S | 35 L3 | 35 L3 | 4-35 L3 | 4-35 L4 |
| > MOTOR | BlueHDi 140 k | BlueHDi 165 k | BlueHDi 140 k | BlueHDi 165 k | BlueHDi 140 k | BlueHDi 165 k | BlueHDi 165 k | BlueHDi 165 k |
| > HMOTNOSTI (kg) | | | | | | | | |
| Provozní hmotnost ⁽¹⁾ | 1 755 | 1 760 | 1 755 | 1 760 | 1 755 | 1 760 | 1 800 | 1 800 |
| Užitečná hmotnost ⁽²⁾ | 1 745 | 1 740 | 1 745 | 1 740 | 1 745 | 1 740 | 1 700 | 1 700 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 |
| > SPOTŘEBA A EMISE | | | | | | | | |
| Smišený provoz WLTP (l/100 km) | 10,6 | 10,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,8 | 10,2 | 10,3 |
| Smišený provoz WLTP (g/km) | 279 | 279 | 265 | 266 | 266 | 282 | 268 | 269 |
| Palivo – motorová nafta (l) | | | | | 90 | | | |
| Nádrž AdBlue (l) | | | | | 20 | | | |

| > TYP | Podvozek dvoukabina | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 35 L2 | 35 L3 | 35 L3 | 4-35 L4 |
| > MOTOR | BlueHDi 140 k | BlueHDi 140 k | BlueHDi 165 k | BlueHDi 165 k |
| > HMOTNOSTI (kg) | | | | |
| Provozní hmotnost ⁽¹⁾ | 1 990 | 1 990 | 1 995 | 2 035 |
| Užitečná hmotnost ⁽²⁾ | 1 510 | 1 510 | 1 505 | 1 465 |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
| Největší povolená hmotnost jízdní soupravy | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 500 |
| > SPOTŘEBA A EMISE | | | | |
| Smišený provoz WLTP (l/100 km) | 10,7 | 11,2 | 11,2 | 10,8 |
| Smišený provoz WLTP (g/km) | 280 | 293 | 293 | 284 |
| Palivo – motorová nafta (l) | | | 90 | |
| Nádrž AdBlue (l) | | | 20 | |

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 10. 2022.

C. Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně zárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C. Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

CITROËN doporučuje **TOTAL**