



CITROËN JUMPER VALNÍK KABINA/DVOUKABINA

	Typ	BlueHDi 140k S&S MAN6	BlueHDi 165k S&S MAN6
VALNÍK KABINA			
35	L2	954 900	-
	L3	984 900	-
4-35	L4	-	1 069 900
VALNÍK DVOUKABINA			
35	L3	1 019 900	-
4-35	L4	-	1 060 300
SKLOPNÝ VALNÍK KABINA			
3500	L2	1 199 900	-

Ceník s platností od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

> BEZPEČNOST

ABS + EBA		•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UFO1	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) (jen v kombinaci s NNO1, NFO4, NBO8, REO7 nebo UAO4)		•
Kontrolka nízkého stavu oleje		•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu		•
Airbag řidiče	SH02	•
Airbag spolujezdce s možností deaktivace (ruší přihrádku nebo držák tabletu na palubní desce)	NN01	12 000
Přední, boční a okenní airbasy a samostatné sedadlo spolujezdce (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami a WMO8, ruší přihrádku nebo držák tabletu na palubní desce; nelze pro Dvoukabinu)	NFO4	23 500
Digitální tachograf (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami)	HC09	29 000
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE01	8 000
Active Safety Brake a varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu	D403	28 000
Alarm a superzamykání	WC05	14 000

> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

Palubní počítač	CP01	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•
Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci	YR16	19 500

> SVĚTLA A VIDITELNOST

Osvětlení kabiny		•
Paket Viditelnost: LED denní svícení, mlhové světlomety a světelný a dešťový senzor (pro verze L2)	J6CE	20 000
Paket Viditelnost: LED denní svícení, mlhové světlomety a světelný a dešťový senzor (pro verze L3 a L4)	J6CF	20 000

> KOMFORT

Centrální zamykání s dálkovým ovládním s možností uzamčení kabiny		•
Druhý plnohodnotný klíč (místo nouzového)	JA17	1 500
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládním		•
Podélně nastavitelný volant		•
Uspořádání středu palubní desky: odkládací přihrádka nahoře, držák nápojů dole	ME14	•
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, držák nápojů dole	ME15	2 500
Pravá část palubní desky: dvě otevřené přihrádky nahoře plus jedna spodní uzavíratelná (v kombinaci s NNO1 a NFO4 je horní otevřená přihrádka nahrazena airbagem)		•
Zapalovač a popelník v palubní desce	AD01	1 000
Odkládací schránka pod sedadlem řidiče		•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pouze pro verze Dvoukabinu)	JO01	- / •
Elektricky ovládaná a vyhříváná vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem	RK04	•
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) (nelze pro Sklopný valník)	HU02	6 000
Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce	RE01	•
Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO a vyhříváné sedadlo řidiče	J2RE	55 000

> PAKET INTERIÉRU

Paket Interiéru obsahuje: - Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole - Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro Dvoukabinu) - Kryty větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium, chromovaný dekor přístrojové desky, kryty pojezdu sedadel	J6BW	17 000
--	------	--------

> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Rádio FM + konektor USB + ovládním na volantu + Hands free Bluetooth + DAB	RC59	•
--	------	---

> PAKET TECHNO

Paket Techno obsahuje: - Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce - Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládním na volantu + Bluetooth + DAB - Konektor USB v interiéru (nepřipojený s audiosystémem)	J6DF	25 000
Paket Techno Plus obsahuje: - Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce - Navigační systém (čeština a DAB není k dispozici) - Konektor USB v interiéru (nepřipojený s audiosystémem) - Kožený volant a hlavice řadící páky - Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci (YR16)	J6CD	65 000

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

> SEDADLA

Látkové čalounění Darko / Twill	35FX	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla		•
Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy (nelze s NFO4)	WM06	•
Lavice ve druhé řadě - 4 místa (jen pro Dvoukabinu)		•
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM08	3 000
Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy (nelze s NFO4, WM08, J2RE)	RH16	16 000

> NÁKLADOVÝ PROSTOR

Podlaha ze zesílené vodězdorné překližky s kotevními úchyty (nelze pro Sklopný valník)		•
Sklopné a demontovatelné hliníkové bočnice o výšce 400 mm (nelze pro Sklopný valník)		•
Kovová podlaha a bočnice (jen pro Sklopný valník)		•
Ochranný rám kabiny		•
Sklopění valníku: Elektrohydraulická část (blok elektrického čerpadla, hydraulický válec průměru 107 mm s třídílnou pístnicí, 12 V, 2 kW, nádrž na hydraulickou kapalinu o objemu 7 litrů) + specifický pomocný rám + rohové sloupky (jen pro Sklopný valník)		•

> FUNKČNOST

Palivová nádrž o objemu 90 l	NO01	•
Prosklení zadní stěny		•
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny - max. šířka 2,20 m (jen pro Sklopný valník)	RX01	•
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	J101	•
Zesílený alternátor 220 A		•
Tažné zařízení s pevnou koulí (nelze pro Sklopný valník)	AQ03	20 000

> KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 35)		•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 35)	MI32	12 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4-35)		•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4-35)	MI32	12 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4-35)	MI30	10 000
Sada na opravu pneumatik	LV00	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	8 000
Zadní zástěrky (nelze pro Sklopný valník)	PE02	•
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy)	SE08	•

> PAKET WORKSITE

Paket Worksite obsahuje: - Systém Grip control: ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control), pneumatiky typu M+S (MI32) - Kryt motoru, přední zástěrky - Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) - Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy, SE08)	J6CN	40 000
--	------	--------

> VZHLED

Bílá barva lcy	PRPO	•
Příplatkové nebo metalické laky	OMMO	19 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů)	OME0	26 000

• = standard

TECHNICKÉ PARAMETRY


> MOTOR	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 165 S&S MAN6
Zdvihový objem (cm ³)	2 179	2 179
Maximální výkon (kW / k CEE)	103 / 140	121 / 165
při ot/min	3 750	3 750
Maximální točivý moment	340	370
při ot/min	1 750	1 750
Emisní norma	Euro 6.3	
Převodovka	Manuální 6-st.	
Maximální rychlost (km/h)	160	160
Povolené pneumatiky – verze 35	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)
Povolené pneumatiky – verze 4-35	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.


> ROZMĚRY (mm)	Valník Kabina			Valník Dvoubabina		
	L2	L3	L4	L2	L3	L4
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	5 738	6 228	6 678
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050/2 508	2 050/2 508	2 050/2 508	2 050/2 508	2 050/2 508	2 050/2 508
Výška vozu	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153	2 153
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	4 035	4 035	3 450	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 245	1 245	1 695
Délka kabiny včetně předního převisu	2 338	2 338	2 338	3 208	3 208	3 208
Vnější šířka valníku	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Výška podlahy valníku	910 – 950	910 – 950	910 – 950	910 – 950	910 – 950	910 – 950
Výška bočnice	400	400	400	400	400	400
Délka ložné plochy	3 248	3 833	4 260	2 460	2 950	3 400
Šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034
Počet míst	2/3			6/7		

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm

Valník Kabina



Valník Dvoubabina



TECHNICKÉ PARAMETRY

> TYP	Valník Kabina				
	35 L2	35 L2	35 L3	35 L3	4-35 L4
> MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 165 k
> HMOTNOSTI (kg)					
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 005	2 010	2 060	2 065	2 140
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 425	1 420	1 440	1 435	1 360
Největší technicky přípustná hmotnost	3 430	3 430	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	5 930	5 930	6 000	6 000	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE					
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,5	10,6	10,7	10,8	10,8
Smišený provoz WLTP (g/km)	277	277	280	284	284
Palivo – motorová nafta (l)	90				
Nádrž AdBlue (l)	20				

> TYP	Valník Dvokabina			
	35 L2	35 L3	35 L3	4-35 L4
> MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 165 k
> HMOTNOSTI (kg)				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 145	2 205	2 210	2 290
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 175	1 295	1 290	1 210
Největší technicky přípustná hmotnost	3 320	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	3 000
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	5 820	6 000	6 000	6 500
> SPOTŘEBA A EMISE				
Smišený provoz WLTP (l/100 km)	10,7	10,9	11	11,1
Smišený provoz WLTP (g/km)	281	287	287	291
Palivo – motorová nafta (l)	90			
Nádrž AdBlue (l)	20			

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy